



ПЛАНШЕТНЫЕ УФ ПРИНТЕРЫ СЕРИИ PLATINUM КС

Liyu Russia
123290, Москва, Мукомольный проезд, 4а/2
тел.: +7 495 196 77 11
sales@liyuprinter.ru
<https://liyuprinter.ru>

ПЛАНШЕТНЫЙ УФ ПРИНТЕР PLATINUM KCL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печатающие головки	GEN5 / GEN6
Количество	3 - 8
Объём капли	7 пл / 5 пл
Количество цветов	от 4 до 8 (СМΥК LC LM W V)
Тип чернил	УФ отверждаемые
Тип сушки	LED
Максимальная толщина материала	100 мм
Размер печатного стола	2500 x 1250 мм / 3050 x 2050 мм
Максимальное разрешение	2400 dpi
Скорость печати	до 90 м2 в час
Растровый процессор	Photoprint / Caldera
Интерфейс подключения	USB 3.0
Электроподключение	1 фаза 220В / 40 А пиковое
Размеры принтера	2200 мм x 5220 мм x 1530 мм 3000 мм x 5800 мм x 1530 мм
Вес принтера без упаковки	1370 - 2500 кг


ПЛАНШЕТНЫЙ УФ ПРИНТЕР PLATINUM КС



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печатающие головки	Konica Minolta 1024i / GEN5 / GEN6
Количество	4 - 16 / 3 - 8
Объём капли	13 пл / 7 пл / 5 пл
Количество цветов	от 4 до 8 (СМΥК LC LM W V)
Тип чернил	УФ отверждаемые
Тип сушки	LED
Максимальная толщина материала	100 мм
Размер печатного стола	2500 x 1250 мм / 3050 x 2050 мм
Максимальное разрешение	2880 dpi / 2400 dpi
Скорость печати	до 120 м2 в час
Растровый процессор	Photoprint / Caldera
Интерфейс подключения	PCIЕ 2.0 / USB 3.0
Электроподключение	1 фаза 220В / 40 А пиковое
Размеры принтера	2200 мм x 5220 мм x 1530 мм 3000 мм x 5800 мм x 1530 мм
Вес принтера без упаковки	1370 - 2500 кг

ПЛАНШЕТНЫЙ УФ ПРИНТЕР PLATINUM КСР



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Печатающие головки	Konica Minolta 1024i / GEN5 / GEN6
Количество	4 - 18 / 3 - 14
Объём капли	13 пл / 7 пл / 5 пл
Количество цветов	от 4 до 8 (СМΥК LC LM W V)
Тип чернил	УФ отверждаемые
Тип сушки	LED
Максимальная толщина материала	100 мм
Размер печатного стола	2500 x 1250 мм / 3050 x 2050 мм
Максимальное разрешение	2880 dpi / 2400 dpi
Скорость печати	до 150 м2 в час
Растровый процессор	Photoprint / Caldera
Интерфейс подключения	PCIE 2.0 / USB 3.0
Электроподключение	1 фаза 220В / 40 А пиковое
Размеры принтера	2200 мм x 5220 мм x 1530 мм 3000 мм x 5800 мм x 1530 мм
Вес принтера без упаковки	1370 - 2500 кг

БАЗОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ PLATINUM KCL / KC

GEN5 / GEN6 в 4 рядах, от 3 до 8 печатающих головок




Основные скорости печати с 1 рядом печатающих головок GEN5

	СМΥК x 1 ЧЕРНОВИК СКОРОСТЬ 3 PASS 45 м ² /час		СМΥК x 1 ПРОИЗВОДСТВО 4 PASS 35 м ² /час		СМΥК x 1 СВЕТЛЫЕ ФОТО 3 PASS (Feather) 27 м ² /час
	СМΥК x 1 РАЗНЫЕ ФОТО 6 PASS 24 м ² /час		СМΥК x 1 СПЛОШНЫЕ ЦВЕТА 6 PASS (Feather) 13 м ² /час		СМΥК x 1 РЕПРОДУКЦИИ ЦВЕТА 4 PASS (Feather) 11 м ² /час
	СМΥК x 1 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ 8 PASS (Feather) 10 м ² /час		СМΥК x 1 «ВИЗИТКА» SPEED MODE 4 PASS (Uni) 10 м ² /час		СМΥК x 1 ФОТОПЕЧАТЬ ДЕТАЛИ 16 PASS 6 м ² /час
	БЕЛЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ 4 PASS (Feather) 25 м ² /час		БЕЛЫЙ ДВОЙНОЙ БЕЛЫЙ 8 PASS (Feather) 20 м ² /час		БЕЛЫЙ СУПЕР БЕЛЫЙ 16 PASS 10 м ² /час

БАЗОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ PLATINUM КС

Konica Minolta 1024i в 2 рядах, от 4 до 16 печатающих головок



Основные скорости печати с 1 рядом печатающих головок Konica Minolta 1024i



СМΥК x 1
ЧЕРНОВИК
СКОРОСТЬ
2 PASS
75 м²/час



СМΥК x 1
ПРОИЗВОД-
СТВО
3 PASS
60 м²/час



СМΥК x 1
СВЕТЛЫЕ
ФОТО
4 PASS
40 м²/час



СМΥК x 1
РАЗНЫЕ
ФОТО
6 PASS
30 м²/час



СМΥК x 1
СПЛОШНЫЕ
ЦВЕТА
6 PASS (Feather)
15 м²/час



СМΥК x 1
РЕПРОДУК-
ЦИИ ЦВЕТА
4 PASS (Feather)
20 м²/час



СМΥК x 1
ГЛУБОКИЙ
ЧЕРНЫЙ
8 PASS (Feather)
10 м²/час




СМΥК x 1
«ВИЗИТКА»
SPEED MODE
4 PASS (Uni)
25 м²/час




СМΥК x 1
ФОТОПЕЧАТЬ
ДЕТАЛИ
16 PASS
15 м²/час



БЕЛЫЙ
РАССЕИВА-
ТЕЛЬ
4 PASS (Feather)
40 м²/час




БЕЛЫЙ
ДВОЙНОЙ
БЕЛЫЙ
8 PASS (Feather)
20 м²/час





БЕЛЫЙ
СУПЕР
БЕЛЫЙ
16 PASS
10 м²/час

БАЗОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ PLATINUM КСР

GEN5 / GEN6 в 4 рядах, от 3 до 14 печатающих головок




Основные скорости печати с 1 рядом печатающих головок GEN6


	СМΥК x 1 ЧЕРНОВИК СКОРОСТЬ 3 PASS 58-68 м ² /час		СМΥК x 1 ПРОИЗВОДСТВО 4 PASS 46-51 м ² /час		СМΥК x 1 СВЕТЛЫЕ ФОТО 3 PASS (Feather) 27-30 м ² /час
	СМΥК x 1 РАЗНЫЕ ФОТО 6 PASS 30-34 м ² /час		СМΥК x 1 СПЛОШНЫЕ ЦВЕТА 6 PASS (Feather) 15-17 м ² /час		СМΥК x 1 РЕПРОДУКЦИИ ЦВЕТА 4 PASS (Feather) 21-24 м ² /час
	СМΥК x 1 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ 8 PASS (Feather) 11-13 м ² /час		СМΥК x 1 «ВИЗИТКА» SPEED MODE 4 PASS (Uni) 15-17 м ² /час		СМΥК x 1 ФОТОПЕЧАТЬ ДЕТАЛИ 16 PASS 11-13 м ² /час
	БЕЛЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ 4 PASS (Feather) 21-24 м ² /час		БЕЛЫЙ ДВОЙНОЙ БЕЛЫЙ 8 PASS (Feather) 11-13 м ² /час		БЕЛЫЙ СУПЕР БЕЛЫЙ 16 PASS 6-7 м ² /час

БАЗОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ PLATINUM КСР

Konica Minolta 1024i в 3 рядах, от 4 до 16 печатающих головок



Основные скорости печати с 2 рядами печатающих головок Konica Minolta 1024i

	СМΥК x 2 ЧЕРНОВИК СКОРОСТЬ 2 PASS 150 м ² /час		СМΥК x 2 ПРОИЗВОДСТВО 3 PASS 120 м ² /час		СМΥК x 2 СВЕТЛЫЕ ФОТО 4 PASS 80 м ² /час
	СМΥК x 2 РАЗНЫЕ ФОТО 6 PASS 60 м ² /час		СМΥК x 2 СПЛОШНЫЕ ЦВЕТА 6 PASS (Feather) 30 м ² /час		СМΥК x 2 РЕПРОДУКЦИИ ЦВЕТА 4 PASS (Feather) 40 м ² /час
	СМΥК x 2 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ 8 PASS (Feather) 20 м ² /час		СМΥК x 2 «ВИЗИТКА» SPEED MODE 4 PASS (Uni) 50 м ² /час		СМΥК x 2 ФОТОПЕЧАТЬ ДЕТАЛИ 16 PASS 30 м ² /час
	БЕЛЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ 4 PASS (Feather) 40 м ² /час		БЕЛЫЙ ДВОЙНОЙ БЕЛЫЙ 8 PASS (Feather) 20 м ² /час		БЕЛЫЙ СУПЕР БЕЛЫЙ 16 PASS 10 м ² /час

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ LIYU INTERNATIONAL



- Компания LIYU образована в 1993
- Разрабатывает и выпускает широкоформатные принтеры с 2004 года
- Принадлежит частным инвесторам, более 350 работников
- Производит и продает более 1200 принтеров в год
- LIYU INTERNATIONAL организована в 2014 году для продвижения оборудования премиум сегмента в странах Европы и США
- Разрабатывает новейший модельный ряд PLATINUM, который основан на всех последних мировых достижениях в области широкоформатной печати для различных рынков
- Для модельного ряда PLATINUM используются новейшие чернила ведущих мировых производителей с уникальными характеристиками

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД PLATINUM



СОЛЬВЕНТНЫЙ РУЛОННЫЙ ПРИНТЕР PLATINUM PCT

- Промышленный широкоформатный сольвентный принтер класса 24/7
- Роликовая система подачи материала в прямым приводом
- Ширина печати до 320 см
- Печатающие головки Konica Minolta, GEN 6
- Разрешение печати до 2880 dpi , до 6 цветов CMYK LC LM
- Скорость печати до 200 м2 в час
- Вес принтера 1450 кг без упаковки



РУЛОННЫЙ УФ ПРИНТЕР PLATINUM PCT LED

- Промышленный широкоформатный УФ LED принтер класса 24/7
- Роликовая система подачи материала с прямым приводом
- Ширина печати до 320 см
- Печатающие головки Konica Minolta, GEN 6
- Разрешение печати до 2880 dpi , до 7 цветов CMYK LC LM W
- Скорость печати до 180 м2 в час
- Вес принтера 1450 кг без упаковки



РУЛОННЫЙ УФ ПРИНТЕР PLATINUM QR LED

- Промышленный широкоформатный УФ LED принтер класса 24/7
- Система подачи материала с валами большого диаметра
- Ширина печати до 340 / 530 см, в том числе нескольких рулонов
- Печатающие головки Konica Minolta
- Разрешение печати до 2880 dpi , 8 цветов CMYK W V LC LM
- Скорость печати до 166 / 180 м2 в час
- Вес принтера 2300 / 5500 кг без упаковки



ПЛАНШЕТНЫЙ УФ ПРИНТЕР PLATINUM KC

- Промышленный широкоформатный УФ LED принтер класса 24/7
- Неподвижный стол с 8 отдельными зонами вакуума
- Поле печати до 250 x 125 / 305 x 205 см, толщина листов до 100 мм
- Печатающие головки Konica Minolta, GEN 5, GEN 6
- Разрешение печати до 2880 dpi , 8 цветов CMYK LC LM W V
- Скорость печати до 150 м2 в час
- Вес принтера 1370 / 2500 кг без упаковки



ГИБРИДНЫЙ УФ ПРИНТЕР PLATINUM Q

- Промышленный широкоформатный УФ LED принтер класса 24/7
- Гибридная подача материала с вакуумным конвейером (4 зоны)
- Ширина печати до 205 / 330 см, толщина листов до 50 мм
- Печатающие головки Konica Minolta, GEN 5, GEN 6
- Разрешение печати до 2880 dpi , 8 цветов CMYK W V LC LM
- Скорость печати до 90 / 120 м2 в час
- Вес принтера 2500 / 3500 кг без упаковки



ПЛАНШЕТНЫЙ РЕЖУЩИЙ ПЛОТТЕР Q-CUT

- Промышленный плоттер для финиша класса 24/7
- Мультизонная вакуумная система для фиксации материала
- Формат стола от 160 x 150 до 500 x 320 см, толщина листов до 50 мм
- Различные инструменты для обработки материалов
- Точность резки 0,1 мм
- Скорость резки до 1500 мм/сек
- Вес плоттера от 550 кг до 1500 кг без упаковки