



РУЛОННЫЙ СОЛЬВЕНТНЫЙ ПРИНТЕР PLATINUM PCT

РУЛОННЫЙ СОЛЬВЕНТНЫЙ ПРИНТЕР

PLATINUM PCT




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Печатающие головки	Konica Minolta 1024i
Количество	4 - 12
Объём капли	13 пл
Количество цветов	от 4 до 6 (CMYK LC LM)
Тип чернил	Сольвентные / Экосольвентные
Тип сушки	Тепловая, инфракрасная
Ширина печати	3200 мм
Размер печатного стола	3250 мм
Максимальное разрешение	2880 dpi
Скорость печати	до 200 м2 в час
Растровый процессор	Photoprint / Caldera
Интерфейс подключения	PCIE 2.0
Электроподключение	1 фаза 220В / 22 А пиковое
Размеры принтера	1150 мм x 5400 мм x 1650 мм
Вес принтера без упаковки	1450 кг

БАЗОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ PLATINUM PCT

Konica Minolta 1024i в 2 рядах, от 4 до 12 печатающих головок



Основные скорости печати с 2 рядами печатающих головок Konica Minolta 1024i

	CMYK x 2 ЧЕРНОВИК СКОРОСТЬ 2 PASS 200 м²/час		CMYK x 2 ПРОИЗВОД- СТВО 3 PASS 150 м²/час		CMYK x 2 СВЕТЛЫЕ ФОТО 4 PASS 115 м²/час
	CMYK x 2 РАЗНЫЕ ФОТО 6 PASS 90 м²/час		CMYK x 2 СПЛОШНЫЕ ЦВЕТА 6 PASS (Feather) 45 м²/час		CMYK x 2 РЕПРОДУК- ЦИИ ЦВЕТА 4 PASS (Feather) 60 м²/час
	CMYK x 2 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ 8 PASS (Feather) 33 м²/час		CMYK x 2 «ВИЗИТКА» SPEED MODE 4 PASS (Uni) 65 м²/час		CMYK x 2 ФОТОПЕЧАТЬ ДЕТАЛИ 16 PASS 33 м²/час

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ LIYU INTERNATIONAL



- Компания LIYU образована в 1993
- Разрабатывает и выпускает широкоформатные принтеры с 2004 года
- Принадлежит частным инвесторам, более 350 работников
- Производит и продает более 1200 принтеров в год
- LIYU INTERNATIONAL организована в 2014 году для продвижения оборудования премиум сегмента в странах Европы и США
- Разрабатывает новейший модельный ряд PLATINUM, который основан на всех последних мировых достижениях в области широкоформатной печати для различных рынков
- Для модельного ряда PLATINUM используются новейшие чернила ведущих мировых производителей с уникальными характеристиками

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД PLATINUM



СОЛЬВЕНТНЫЙ РУЛОНЫЙ ПРИНТЕР PLATINUM PCT

- Промышленный широкоформатный сольвентный принтер класса 24/7
- Роликовая система подачи материала в прямом приводе
- Ширина печати до 320 см
- Печатающие головки Konica Minolta, GEN 6
- Разрешение печати до 2880 dpi, до 6 цветов CMYK LC LM
- Скорость печати до 200 м2 в час
- Вес принтера 1450 кг без упаковки



РУЛОНЫЙ УФ ПРИНТЕР PLATINUM PCT LED

- Промышленный широкоформатный УФ LED принтер класса 24/7
- Роликовая система подачи материала с прямым приводом
- Ширина печати до 320 см
- Печатающие головки Konica Minolta, GEN 6
- Разрешение печати до 2880 dpi, до 7 цветов CMYK LC LMW
- Скорость печати до 180 м2 в час
- Вес принтера 1450 кг без упаковки



РУЛОНЫЙ УФ ПРИНТЕР PLATINUM QR LED

- Промышленный широкоформатный УФ LED принтер класса 24/7
- Система подачи материала с валами большого диаметра
- Ширина печати до 340 / 530 см, в том числе нескольких рулонов
- Печатающие головки Konica Minolta
- Разрешение печати до 2880 dpi, 8 цветов CMYK W V LC LM
- Скорость печати до 166 / 180 м2 в час
- Вес принтера 2300 / 5500 кг без упаковки



ПЛАНШЕТНЫЙ УФ ПРИНТЕР PLATINUM KC

- Промышленный широкоформатный УФ LED принтер класса 24/7
- Неподвижный стол с 8 отдельными зонами вакуума
- Поле печати до 250 x 125 / 305 x 205 см, толщина листов до 100 мм
- Печатающие головки Konica Minolta, GEN 5, GEN 6
- Разрешение печати до 2880 dpi, 8 цветов CMYK LC LMW V
- Скорость печати до 150 м2 в час
- Вес принтера 1370 / 2500 кг без упаковки



ГИБРИДНЫЙ УФ ПРИНТЕР PLATINUM Q

- Промышленный широкоформатный УФ LED принтер класса 24/7
- Гибридная подача материала с вакуумным конвейером (4 зоны)
- Ширина печати до 205 / 330 см, толщина листов до 50 мм
- Печатающие головки Konica Minolta, GEN 5, GEN 6
- Разрешение печати до 2880 dpi, 8 цветов CMYK W V LC LM
- Скорость печати до 90 / 120 м2 в час
- Вес принтера 2500 / 3500 кг без упаковки



ПЛАНШЕТНЫЙ РЕЖУЩИЙ ПЛОТТЕР Q-CUT

- Промышленный плоттер для финиша класса 24/7
- Мультизонная вакуумная система для фиксации материала
- Формат стола от 160 x 150 до 500 x 320 см, толщина листов до 50 мм
- Различные инструменты для обработки материалов
- Точность резки 0,1 мм
- Скорость резки до 1500 мм/сек
- Вес плоттера от 550 кг до 1500 кг без упаковки